




## Agri connect<sup>®</sup>

Dalle de voirie pour sylviculture et agriculture  
Spurbahnplatten für die Forst- und Landwirtschaft



Nouveau  
Neu




La dalle autobloquante „Agri connect“ en béton, est un système économique et réutilisable pour la planification de chemins dans les zones forestières et agricoles. La dalle possède des structures drainantes et offre ainsi un espace pour une forte végétalisation et une grande adhérence, en particulier dans les pentes. La haute qualité de béton C50/60 garantit une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie.



Les dalles „Agri connect“ sont immédiatement carrossables après leur pose. Le système d'emboîtement permet de poser les dalles dans les courbes tout en maintenant la sécurité des déplacements.

Die verschiebesichere Spurbahnplatte „Agri connect“ aus Beton bietet ein wirtschaftliches, wiederverwendbares System für den Wegebau in forst- und landwirtschaftlichen Bereichen. Die Platte besitzt drainfähige Öffnungen und bietet damit Raum für einen starken Pflanzenbewuchs und eine hohe Griffigkeit besonders in Hanglagen. Die hohe Betongüte C50/60 garantiert einen hohen Verschleißwiderstand und lange Lebensdauer.

Die Spurbahnplatten sind unmittelbar nach ihrer Verlegung befahrbar. Das Verzahnungssystem ermöglicht eine Verlegung in Kurven unter Beibehaltung der Verschiebesicherheit.



|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Largeur en mm / Breite in mm                 | 1000    |
| Longueur en mm / Länge in mm                 | 1000    |
| Hauteur en mm / Höhe in mm                   | 165     |
| Quantité par palette / Stückzahl pro Palette | 4       |
| kg par pièce / kg pro Stück                  | 340     |
| Nr d'article / Artikel-Nr                    | 7015013 |



1 cran 5,73°  
2 cran 11,45°  
3 cran 17,18°

