


AVENUE

6cm



Description / Beschreibung

Dalles et pavés bi-couches en béton DIN EN 1339 et 1338 / Zweischichtige Platten und Pflaster aus Beton nach DIN EN 1339 und EN 1338

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
**400 x 200 x 60	398 x 198 x 60	140	12	12.5	108	8.64	1.210
**400 x 400 x 60	398 x 398 x 60	140	24	6.25	54	8.64	1.210
200 x 200 x 60	198 x 198 x 60	140	5.6	25	240	9.6	1.344
200 x 100 x 60	198 x 98 x 60	140	3	50	480	9.6	1.344

** Classifications / Klassifizierungen

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	400 x 200	400 x 400	200 x 200	200 x 100
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A	A/B/C	A/B	A/B/C/D

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage
------------------	--

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338 EN1339 ≥250N/mm ≥7 ≥3,6 MPa
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	70
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	7
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4/1
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 2/K**
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 2/P**
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3/D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 3/U

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

AVENUE

6cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Les différents modules de pavés Avenue offrent des possibilités de calepinage illimitées. Ces pavés conviennent à un usage public et privé. Notre large gamme de couleurs est adaptée à tous les besoins et à tous les goûts.





Die verschiedenen Formate der Avenue Pflastersteine ermöglichen uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten beim Verlegen. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich können diese Pflastersteine vielseitig eingesetzt werden. Die große Farbauswahl bietet für jeden Anspruch und Geschmack etwa Passendes.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben



Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

Calepinages / Verlegemuster




D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen



AVENUE

8cm



Description / Beschreibung

Dalles et pavés bi-couches en béton DIN EN 1339 et 1338 / Zweischichtige Platten und Pflaster aus Beton nach DIN EN 1339 und 1338

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
** 600 x 400 x 80	598 x 398 x 80	185	46	3.35	28	6.72	1.243
** 400 x 400 x 80	398 x 398 x 80	185	31	6.25	42	6.72	1.243
** 400 x 200 x 80	398 x 198 x 80	185	15	12.5	84	6.72	1.243
** 300 x 300 x 80	297 x 297 x 80	185	16	11	72	6.48	1.199
** 300 x 200 x 80	297 x 198 x 80	185	11,52	16.6	112	6.72	1.243
200 x 200 x 80	198 x 198 x 80	185	7	25	168	6.72	1.243
200 x 100 x 80*	398 x 98 x 80	185	4	50	336	6.72	1.243
100 x 100 x 80	98 x 98 x 80	185	2	100	672	6.72	1.243

* Avec faux-joint / Mit Scheinfuge

** Classifications / Klassifizierungen

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	600 x 400	400 x 400	400 x 200	300 x 300	300 x 200	200 x 200	200 x 100	100 x 100
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C	A/B/C/D/E	A/B/C/D	A/B/C/D/E	A/B/C/D	A/B/C/D/E/F

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben	Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage
------------------	--

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	EN1338 EN1339 ≥250N/mm ≥14 ≥3,6 MPa
Classe charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	140
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	14
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R 13

Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / K **
Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	EN1338 EN1339 / 2 / P
Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / U

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

AVENUE

8cm



Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Les différents modules de pavés Avenue offrent des possibilités de calepinage illimitées. Ces pavés conviennent à un usage public et privé. Notre large gamme de couleurs est adaptée à tous les besoins et à tous les goûts.





Die verschiedenen Formate der Avenue Pflastersteine ermöglichen uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten beim Verlegen. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich können diese Pflastersteine vielseitig eingesetzt werden. Die große Farbauswahl bietet für jeden Anspruch und Geschmack etwa Passendes.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Teintes / Farben

Plus de 40 teintes en différentes surfaces disponibles sur demande / Mehr als 40 Farben in unterschiedlichen Oberflächen auf Anfrage

Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

