

# Fläche, die begeistert. Stabilität, die bleibt.

Die Stützmauer für Gartengestaltung und Hangsicherung

+ Naturnahe Optik

+ Einfache Bauweise

+ Wartungsfrei & langlebig





# Das Easyblock Stützmauersystem

Wenn Stützmauer, dann Easyblock. Das modulare Stützmauersystem bietet vielfältige Möglichkeiten in der baulichen Gartengestaltung und sorgt für zuverlässige Absicherung und Grünflächengewinn bei Hanglage und Geländesprüngen.

- + Naturnahe Optik
- + Schnelle & kostengünstige Bauweise
- + Statische Sicherheit
- + Flexible Mauerformen
- + Trockene Errichtung
- + Wartungsfrei & langlebig

Durch die flexible Bauweise lassen sich individuelle Mauerformen realisieren. Von passgenauen Ecken, eleganten Kurven und Abstufungen bis hin zu optimierten Terrassenlösungen. Nahezu jede Mauerhöhe von 40 cm bis über 10 Metern ist möglich. Easyblock ist ein europäisches Lizenzprodukt, dass in Österreich entwickelt wurde und sich in Europa für Qualität, Langlebigkeit und gestalterische Freiheit bewährt hat.





## Naturnahe Optik

Die zur Auswahl stehenden Oberflächendesigns fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein und betonen den natürlichen Charakter der Stützmauer. Eine präzise Eckausbildung ohne sichtbare Fuge sorgt dabei für ein besonders hochwertiges und geschlossenes Erscheinungsbild. Ob Granit-Design oder Fels-Design – wählen Sie die Ausführung, die Ihre gestalterische Vision am besten widerspiegelt. Alle Easyblöcke sind wartungsfrei und für Generationen gebaut.



Steinoptik  
Granit-Design



Steinoptik  
Fels-Design













## **+** Flexible Mauerformen


Bereits ab einer Höhe von 40 cm eröffnen sich nach oben nahezu grenzenlose Möglichkeiten für die Umsetzung von Easyblock-Mauern in flexibler Bauweise. Selbst anspruchsvolle Geländeformen und komplexe Anforderungen lassen sich mühelos realisieren, da sich das System optimal an unterschiedlichste Gegebenheiten anpasst.




**1 Gerade Mauer**  
Die einfachste Wandform




**2 Lange und kurze Abstufungen**  
Ausführung mit Eckblöcken




**3 90°-Innenecke**  
Gleiche Blöcke wie gerade Wand



**4 90°-Außenecke**  
Zusätzliche Eckblöcke



**5 Konvexe Außenkurve**  
Maximaler Radius bis zu 20°




**6 Konkave Innenkurve**  
Maximaler Radius bis zu 20°

## + Schnelle & kostengünstige Bauweise

Wenn aus einer Idee schnell Realität werden soll, überzeugt Easyblock durch eine besonders einfache und effiziente Planung und Bauweise. Mit modernster Planungssoftware lassen sich Varianten schnell vergleichen, Möglichkeiten früh prüfen und die Bauphase effizient planen. Bei der Umsetzung vergehen vom Aushub bis zur fertigen Stützmauer oft nur wenige Tage – meist ohne aufwendiges Fundament. Dank präzisiertem 3D-Verlegeplan erfolgt der Aufbau Schritt für Schritt, unterstützt von einem Minibagger und einem 2-Personen Team. So lassen sich in kurzer Zeit große Fortschritte erzielen – wirtschaftlich, zeitsparend und zuverlässig.

Beispiel Errichtungszeit und -kosten: Stützmauer 25 m Länge + 2,0 m Höhe = 50 m<sup>2</sup>



## + Trockene Errichtung

Kein Mörtel, kein zeitraubendes Warten. Stattdessen pure Einfachheit nach detaillierter Planvorgabe. Easyblock baut Stein für Stein direkt auf dem Frostkoffer (nur bei besonders hohen Mauern auf Betonfundament) auf. Jeder Handgriff sitzt, jeder Block fügt sich mit einer Nut-und-Feder-Mechanik perfekt ein. Bis zu 50 gesetzte Blöcke an nur einem Tag sind der Standard. Sie sparen sich mit Easyblock nicht nur wertvolle Nerven und viel Zeit, sondern auch bares Geld.

## + Statische Sicherheit

Die statische Standsicherheit des Stützmauersystems basiert auf einer umfassend geprüften Regelstatik, die höchste Zuverlässigkeit und Planungssicherheit gewährleistet. Für unterschiedliche Anforderungen und Mauerhöhen stehen klar definierte Aufbauschemata zur Verfügung, die den Einsatz der jeweiligen Blocktypen Reihe für Reihe exakt vorgeben.


### Prüfergebnisse und Nachweise

| Statik                                             | Einsatzbereich | Nachweise                                               |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| EN 1997-1 [Eurocode 7]<br>EN 1992-1-1 [Eurocode 2] | EN 15258       | Ausziehversuch Geogitter<br>Ausziehversuch Abhebemittel |

## + Wartungsfrei & langlebig

Das modulare Blocksysteem kommt ohne Wartung aus und ist für Generationen gebaut. 23 aufeinander abgestimmte Blocktypen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit in der Mauererrichtung und maximale Standsicherheit.

## + Die Blockarchitektur

















# CONTERN<sup>®</sup>

CONTERN SA

Rue des Chaux  
L-5324 Contern

B.P.79  
L-5201 Sandweiler  
[www.contern.com](http://www.contern.com)